

ANHANG I

Bibliothek ausgewählter Quelldokumente

Raucher sterben früher



Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle




Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs



Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!



Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen



Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen



Rauchen läßt ihre Haut altern



Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein



Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz



Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure




Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind



Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihrem Tabakrauch einatmen



Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben



Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten



Die Dateien der einzelnen Mitgliedstaaten sind von folgender Website abrufbar:

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/de_pictures.pdf

ANHANG II

Drucktechnische Spezifikationen

Die kombinierten Warnhinweise sind ohne Änderung der Proportionen oder Farben zu reproduzieren.

Die kombinierten Warnhinweise sind als ein Ganzes zu betrachten und dürfen nicht verändert werden.

Mindestanforderung für den Druck: Vierfarbdruck CMYK/133 Linien pro Inch